

Kalkulace č.
33464/1/2023

Ze dne
22.02.2023

Platná do
24.03.2023



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Nabídku připravil

Jana Majchrovská
Toyota Ostrava-Hrabová Autobond
720-00 Ostrava-Hrabová
Krmelínská 762/12
jana.majchrovska@autobond.cz

Kalkulace připravena pro

Český svaz tanečního sportu
IČ: 1234

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
33464/1/2023

Ze dne
22.02.2023

Platná do
24.03.2023



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Podrobnosti nabídky



Speciální cena pro vás

774 310 Kč

Vybraný model

PROACE VERSO
SHUTTLE RC21

Rok výroby

2022

Karoserie

L2

Motor

2,0 D-4D 140k diesel 6st. man. převodovka

Verze

Shuttle

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena

1 015 000 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-240 690 Kč

Speciální cena

774 310 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Sleva pro vozový park

-23%

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
33464/1/2023

Ze dne
22.02.2023

Platná do
24.03.2023



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	937 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Metalický lak karoserie	15 000 Kč
Paket sedadel BUSINESS 9 míst	1 000 Kč
Paket Business	60 000 Kč
Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km	0 Kč
Koberce, výbava	2 000 Kč
Celková cena	1 015 000 Kč
Individuální sleva	-10 000 Kč
Sleva pro vozový park	-230 690 Kč
Celková výše poskytnuté slevy	-240 690 Kč
Speciální cena	774 310 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Výbava vašeho vozu (1/2)

Bezpečnost

- Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
- Přerušení dodávky paliva v případě nehody
- Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi a Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu)
- Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada)
- Halogenové přední světlomety
- Přední mlhové světlomety
- Kontrola stability vozidla (ESC)
- ABS, VSC a BA
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Stěrače
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Senzor deště (automatická aktivace stěračů)
- Senzor šera (automatická aktivace světel)
- Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Design

- Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast
- Vnější boční ochranné lišty lakované černé
- Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
- Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
- Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně
- Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
- Nárazníky přední a zadní – zadní částečně lakovaný v barvě karoserie (L2)
- Pneumatiky 215/65 R16C
- 2. a 3. řada oken – zatmavené (fixní / posuvné pro verzi L0), propustnost světla 30 %
- Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, osvětlená
- Odkládací schránky v předních dveřích
- Rezervní kolo plnohodnotné

Design

- 16" ocelová kola + celoplošné kryty
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka lakovaná černá
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Krátká anténa

Pohodlí

- 12 V zásuvka na palubní desce
- 12 V zásuvka v odkládací schránce
- 12 V zásuvka v zadní části vozidla (2. a 3. řada, zavazadlový prostor)
- Sklápěcí klíč s dálkovým ovládním (1×) + pevný klíč (1×)
- LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
- Elektrická přední okna
- Elektrická přední okna se sekvenčním ovládním
- Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
- Klimatizace manuální v přední části vozu
- Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívána
- Centrální zamykání
- Čelní sklo akustické (pohlcující hluk)
- Parkovací senzory vzadu
- Uretanový volant s ovládním pod volantem

Funkčnost

- Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel (neplatí pro L0)
- Systém Start & Stop
- Zesílená elektroinstalace

Audio

- 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Výbava vašeho vozu (2/2)

Audio

- Rádio s DAB AM/FM s integrovaným displejem (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory

Sedadla

- Látkové čalounění tmavě šedé barvy
- Paket sedadel BUSINESS 8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a se sklopným opěradlem, 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchyty, s úchyty ISOFIX

Karoserie

- Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané
- Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači

Vybrané volitelné vybavení

- **Metalický lak karoserie** **15 000 Kč**
- **Paket sedadel BUSINESS 9 míst** **1 000 Kč**
Paket sedadel BUSINESS 9 míst: 1 řada: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a se sklopným opěradlem, dvojité sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem: 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalována do podlahových úchyty, s úchyty ISOFIX

Vybrané volitelné vybavení

- **Paket Business** **60 000 Kč**
– automatická klimatizace v přední části vozu–
přídavná klimatizace vzadu se
stropním mrazivem a osvětlením– multifunkční
střeška– fixní okna (ve 2. a 3. řadě)–
zatmavená okna v zadní části vozu– stropní
světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové čtecí
lampičky– systém Smart Entry– 2× klíč s
dálkovým ovládním– vnější kliky v barvě
karoserie chromovaným detailem–
multimediální systém Toyota PRO-Touch+
NAVI– barevná 7" dotyková obrazovka–
podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™–
Bluetooth®– USB– DAB– parkovací senzory
vpředu a vzadu (se systémem sledování
slepého úhlu BSD)– vnější zpětná zrcátka –
elektricky ovládaná vyhřívání sklopná–
vyhřívání sedadel vpředu (3 stupně)– sluneční
clony ve 2. řadě
- **Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km** **0 Kč**
- **Koberce, výbava** **2 000 Kč**



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Technické údaje (1/2)

Spotřeba paliva a emise	
Kombinovaná [l/100 km]	5.2
Město [l/100 km]	5.7
Mimo město [l/100 km]	5
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže [l]	69
Objem palivové nádrže pro AdBlue [l]	20.6
Emise CO ₂ , kombinace [g/km]	152
Emisní norma	Euro 6.2

Motor	
Typ motoru	přepínaný vznětový
Počet a uspořádání válců	řadový čtyřválec
Rozvodový mechanismus	16 ventilů DOHC
Vstřikování paliva	přímé vstřikování common rail
Zdvihový objem [cm ³]	1997
Vrtání x zdvih [mm x mm]	85,0 x 88,0
Kompresní poměr	16,7:1
Maximální výkon [kW (k)/ot.min ⁻¹]	106(144)/3750
Maximální točivý moment [Nm/ot.min ⁻¹]	340/2500

Rychlost	
Maximální rychlost [km/h]	185
0–100 km/h [s]	Bude upřesněno

Zavěšení kol	
Zavěšení kol vpředu	pseudo MacPherson
Zavěšení kol vzadu	trojúhelníková vlečná ramena

Brzdy	
Přední brzdy	kotoučové ventilované
Zadní brzdy	kotoučové plné

Vnější rozměry	
Celková délka	5309
Převis přední	881
Převis zadní	1153
Rozvor	3275
Celková šířka (bez vnějších zrcátek)	1920
Celková šířka (s vnějšími zrcátky)	2204
Rozchod kol – přední (mm)	1630
Rozchod kol – zadní (mm)	1618
Vnější celková výška	1899
Světlá výška	150
Průměr otáčení	12.4

Rozměry nákladového prostoru (mm)	
Maximální šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1228
Maximální šířka nákladového prostoru	1618
Maximální výška nákladového prostoru	1339
Maximální délka nákladového prostoru se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce	3511
Délka za první řadou sedadel	2763
Objem zavazadlového prostoru (po horní hranu sedadel/po střechu) (l)	2000/3000
Minimální výška nákladové hrany	633

Objem nákladového prostoru (l)	
Maximální počet sedadel	9 (dle konfigurace)

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Technické údaje (2/2)

Objem nákladového prostoru (l)

Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě)	4554
Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3. řadě)	2932

Hmotnosti

Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]	4700
Maximální zatížení přední nápravy [kg]	1500
Maximální zatížení zadní nápravy [kg]	1500

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Maximální šířka	1212
Minimální výška nákladové hrany	584
Maximální výška nákladové hrany	664
Výška zadních dveří nákladového prostoru	1181

Rozměry bočních posuvných dveří (mm)

Maximální šířka	933
Maximální výška	1181

Rozměry kabiny (mm)

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce dolní hrany okna	1712
Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel	1515
Šířka ve výšce loktů v druhé řadě sedadel	1586
Šířka ve výšce loktů v třetí řadě sedadel	1570

Hmotnosti

Provozní hmotnost vozidla [kg]	1748
Užitečná hmotnost [kg]	1117
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]	2790
Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]	750
Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg]	1900

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO₂ byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Kalkulace č.
33464/1/2023

Ze dne
22.02.2023

Platná do
24.03.2023



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park